

# Saeco


## “Magic de Luxe Neu“

### Technische Unterlagen

edizione N°1 / Stand per 06.2005

**Anmerkung: Die Fett gedruckten Außenliegenden Artikel können von allen Händlern bezogen werden. Alle anderen Teile werden nur an Autorisierte Servicepartner der Firma SAECO ausgeliefert.**

© 2005 Saeco Germany




Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

1	841555296	Linsenschraube M4x6 DIN 7985 verz.
	129824002	Linsenschraube M4x10 DIN 7985 verz.
2	127390100	<b>Reinigungspinsel</b>
3	842502843	<b>Kaffeeauslaufrohr schwarz Redesign</b>
4	842502844	<b>Silikon Schlauch braun 5x8 L=170 mm</b>
5	842503471	<b>Kaffeeauslaufkanal ausziehbar sz.</b>
6	842502901	<b>O-Ring 0050-20 EPDM</b>
7	842503472	<b>Kaffeeauslauf kplt. Magic Neu sz.</b>
8	842500024	Winkelstück grau
9	129670202	Blechschrabe St 3,5x16-Z1-C verz
10	842503520	<b>Abdeckung Kaffeeauslauf chrom MDLN</b>
11	842502068	<b>Abtropfgitter, silber</b>
12	145500211	<b>Tropfwasseranzeige rot</b>
13	842502152	<b>Abtropfschale schwarzgrau</b>
14	842503026	<b>Abdeckung zu Kaffeeauslauf sz-grau</b>
15	842502847	<b>Steg kplt. sz-grau Kaffeeausl. Oben</b>
16	842503529	<b>Abtropfgitter silber MDL sz. Neu</b>
17	842502848	<b>Steg kplt. sz-grau Kaffeeaus. Unten</b>
18	842500162	Microschalter 2-polig 250V 10A
19	128310404	Fächerscheibe A4,3 DIN 6798 verz.
20	129573402	Linsenschraube M4x10 DIN 7985 verz.
21	842503474	Rahmen bis G.Nr.9004MM40710680
	842503717	Rahmen ab G.Nr.9004MM40710681
22	842503852	Tassenabstellfläche bis G.Nr.9004MM40710680
	842503942	Tassenabstellfläche ab G.Nr.9004MM40710681
23	842503476	Dichtung Tassenabstellfläche Magic

Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------


24	842501961	Schutzabdeckung zu Wippschalter
25	842503477	Schalter allpolig
26	842502157	Gehäuse kplt. schwarzgrau
27	841556685	<b>Ventilabdeckung grau</b>
28	145842900	<b>Lippendichtung GACO DIM 14</b>
29	842500063	Ventilunterteil grau
30	129532521	Senk-Blechschr.2,9x9,5 DIN7982 INOX
31	841555269	O-Ring ORM 0080-20 EPDM
32	841555025	Linsen-Blechs. 3,9x9,5 DIN 7981 Ni
33	842503521	<b>Satzschublade schwarz glänzend</b>
	842503010	<b>Satzschublade schwarzgrau</b>
34	842503522	<b>Bohnenbehälterdeckel schwarz glänz.</b>
	842502072	<b>Bohnenbehälterdeckel silber</b>
35	842503539	<b>Bedienungsanleitung MDL neu</b>
36	842500196	Blechschr. Tri-wing 2,9x19 INOX
37	842502607	<b>Drehteller grau</b>
38	842500159	<b>Fuß für Drehteller 8x15x3,2mm</b>
39	842503523	<b>Wassertankdeckel schwarz grau</b>
	842502074	<b>Wassertankdeckel silber</b>
40	842500173	<b>O-Ring ORM 0060-30 Silicon</b>
41	842500153	<b>Druckfeder zu Wassertankventil</b>
42	842500082	<b>Stößel zu Wassertankventil grau</b>
43	842500120	<b>Abdeckung Wasserstandsanzeiger</b>
44	842500154	<b>Wasserstandsanzeiger grau</b>
45	842500036	<b>Wassertank kplt. Magic/Royal</b>
46	842500005	<b>Bohnenbehälter, ohne Manschette</b>





Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
1	842503481	Abdeckscheibe Heißw.-/Dampfrohr
2	842503482	<b>Milchschaumdüse innen sz. Magic Neu</b>
3	842503515	Heißw.-/Dampfrohr d=1.5mm
4	842501678	<b>Mischrohr chrom zu Milchschaumdüse</b>
5	842503484	Sechskantmutter zu Heißwasserrohr
6	842500176	<b>O-Ring ORM 0060-20 EPDM</b>
7	842500110	Ventilkörper
8	820501572	O-Ring 2018 EPDM
9	842500124	Ventilspindel Heißw.-/Dampfventil
10	842502865	<b>Drehknopf Heißw./Dampf bedr.sz-grau</b>
11	841555209	Linsen-Blechschr.2,9x16 DIN 7981Ni
12	842500162	Microschalter 2-polig 250V 10A
13	841555183	Isolationsscheibe
14	842500003	Winkel Dampfventil
15	842503487	Raccord m.Klemmhülse z.Siliconschl.
16	126765317	Ventilfeder
17	842500075	Ventilstift
18	842500379	Linsen-Blechs. 3,9x6,5 DIN 7981 Ni
19	128310404	Fächerscheibe A4,3 DIN 6798 verz.
20	129823802	Linsensch. M4x8 DIN 7985 verz.
21	189428200	Thermostat 175°C rückstellbar
22	129573402	Linsenschraube M4x10 DIN 7985 verz.
23	126838117	Halterung zu Thermostat DLEH ED
24	147756562	Abdeckung zu Klemmfeder
25	842503540	Teflonschlauch 2x4 kplt. l=200mm
26	126838017	Halterung zu Sensor DLEH ED


Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
27	129932202	Schraube M5x20
28	126838217	Halterung zu Sensor
29	129573202	Linsenschraube M4x8 DIN 7985 verz.
30	140328059	O-Ring 2015 Silikon PTFE/FDA
31	288582200	Temperatursensor kplt. DLEH ED
32	145951600	Isoliermittel wärmeleitend
33	282058458	Durchlauferhitzer ED 230V
34	841555399	Sechskantmutter M5 DIN 985 verz.
35	842503489	Support zu Durchlauferhitzer ED
36	227876600	Teflonschlauch kplt. 2x4 l=300mm
37	123453902	Mutter M5x0,8 selbstsichernd verz.
38	842500512	Befestigungsfeder z. Teflons. d=4mm
39	140326662	O-Ring 0040-20 Silicon
40	842503488	Teflonschlauch kplt. l=280mm
41	129910103	Schraube 3,5x15 HI-LO TC
42	128310521	Unterlegscheibe A5,3 DIN 6798 inox
43	842503491	Linsenschraube M5x30 DIN 7985
44	149361200	Siliconschlauch 7,5x9,3 schwarz
45	841555171	Abdeckung Sensor
46		>> nur kplt. als Pos.47
47	286473300	Kit Turbine VDE "M" mit Sensor
48	842500586	Anschlußkabel 3-adrig zu Turbine
49	842503495	Hülse zu Auslaufstutzen DLEH
50	842500321	Ventilfeder
51	842500074	Führungsstift zu Ventilstift
52	227660100	Ventilstift mit Dichtung Viton



Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

53	842503492	Auslaufstutzen zu DLEH ED
54	842500177	<b>O-Ring ORM 0090-20 SILICON</b>
55	842500175	<b>O-Ring ORM 0050-20 SILICON</b>
56	842500071	Gleitstück zu Auslaufstutzen
57	842501417	Siliconschlauch 5x8 l=2mtr
58	842503494	Netzkabel grau m. Schukostecker
59	842500158	Pumpenhalterung Gummi
60	842500231	O-Ring 2031 EPDM
61	229452100	Ausgleichs- u. Überdruckventil kplt
62	187720958	Pumpe Ulka EX 5 230V/50HZ
63	842503947	Turbine kplt. mit Anschlüssen
64	147620400	<b>Gerätefuß selbstklebend sz.</b>
65	842500419	Montageteil Pumpe/Netzeingang
66	842500420	Deckel zu Netzkabelstauraum
67	129670202	Blechschaube St 3,5x16-Z1-C verz
68	842502296	Spax-Schraube 3x16 DIN 7505B verz.
69	841555032	Scheibe 4,3 DIN 125 verz.
70	842503360	Siliconschlauch 5x10 l=2 mtr.
71	144650200	Wasserfilter
72	841556025	Sechskantmutter M8 DIN 985 verz.
73	147920150	Gummiraccord 90° Pumpe natur
74	820501640	Linsen-Blechschr. 3,5x9,5 DIN 7981
75	841556226	Fächerscheibe A8,4 DIN 6798 brün.
76	842503493	Entstörfilter inkl. Schutzabdeckung
77	842501974	Montageplatte für Entstörfilter

Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------





Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

1	841666006	Spax-Schraube 3x12 DIN 7505 verz.
2	842503151	Abstreifer
3	842500139	Bolzen grau
4	842500138	Dosierklappe grau
5	842503013	Dichtung zu Mühle
6	842502869	Motorhalterung Royal
7	842503014	Support grau zu Dichtung Mühle
8	842503028	Kabel 2-polig zu Elektromagnetspule
9	126764818	Feder zu Elektromagnet
10	842500201	Sicherungsring 7, DIN 6799
11	842500114	Ankerwelle d=9mm l=29,5mm
12	842500613	Trichter Kaffeepulver grau
13	842500145	Gummikupplung
14	842503168	Elektro-Magnetspule 230V
15	842500165	Microschalter ohne Kunststoff-Fahne
16	842500136	Gleitstück Microschalter grau
17	842500137	Schaltplättchen grau
18	842500045	Reed-Kontakt f. Wasserstandsanzeige
19	842500103	Filzring
20	140360200	Filzring
21	841555215	Gummiaufnahme
22	841555214	Distanzbuchse
23	837000988	Sechskantmutter M4 DIN 934
24	842502867	Montageplatte Mühle grau Royal
25	842502617	<b>Dichtung Mühle</b>
26	842503157	Verbindungskabel kplt. zum Mahlwerk
27	842502618	Dichtung Mühle


Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

28	144320200	Kabelbinder, l=200mm
29	842501904	Mahlwerksmotor 230V, m. Getriebe
30	842500383	Microschalter 2-polig 250V 16A
31	842500263	Mitnehmer
32	842500148	Befestigungsbrücke Dosiereinstellh.
33	842501983	<b>Mahlgradeinstellhebel, dunkelgrau</b>
34	842500102	Druckfeder Kugel 5,5mm
35	842503496	Mahlwerk kplt. 230V Magic Neu/Royal
36	842500537	Schwingungsdämpfer f. Mahlwerk
37	842500183	Kugel 5,5mm inox
38	842500140	Dosiereinstellhebel de luxe grau
39	129512503	Linsen-Blechs. 2,9x9,5 DIN 7981 Ni
40	842500199	Scheibe 3,2 DIN 7349 verz.
41	842500152	Skala Dosiermenge grau
42	842500097	Mahlringaufnahme
43		>> nur kplt. Pos.48
44	842500099	Mahlringabdeckung
45	129931002	Torx-Schraube 3,5x48 lh brün.
46	842500100	Bohneneinzugsschnecke
47	842500200	Paßscheibe 10x16x0,2 DIN 988 verz.
48	226473500	Kit Mahlkegel + Mahlring
49	842500262	Support zu Mahlwerk
50	842500096	Verstellung
51	842500184	Kugel 3,2mm inox
52	842500101	Druckfeder zu Kugel 3,2



Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
1	842503497	Brühgruppenantrieb kplt.
2		>>> nur kplt Pos. 12
3	129670202	Blechschaube St 3,5x16-Z1-C verz
4	842500087	Deckel zu Getriebegehäuse grau
5	842500390	Zahnrad z=108 M4000
6	842502871	Unterlagscheibe Mylar Getriebemotor
7	186722000	Microschalter im Getriebe
8	842503509	Schutzabdeckung zu Steuerung MagNeu
9	842500268	Getriebegehäuse grau
10	842500091	Distanzscheibe Bakelit
11	842500089	Sinterlager
12	842503498	Getriebemotor kplt.
13	842500088	Motoraufnahme
14	842500086	Doppelzahnrad z=12/90
15	842503507	Auflageleiste zu Frontblende MC+Neu
16	842502943	Feinsicherung 5,0x20 8A 250V träge
17	842500406	Spax-Schraube 2,5x6, verzinkt
18	842503530	Schutzabdeckung zu Tastaturplatine
19	842502710	Programmiergerät Roy/Mag/Inc.230V
20	842503531	Bedientastatur kplt.sz.MDL Neu 230V
	842503532	Bedientastatur kplt.silber MDL 230V
21	842503533	Frontblende bedruckt schwarz MDLNeu
	842503534	Frontblende bedr. silber MDL Neu
22	842503535	Tastaturplatine Magic de luxe neu
23	842503536	Tastaturfeld Magic de luxe Neu
24	842503537	Tastaturgehäuse Magic de luxe Neu

Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
25	841666006	Spax-Schraube 3x12 DIN 7505 verz.
26	842503505	Kabeltülle zu Steuerung Magic Neu
27	841556717	Linsenschraube 3x6, inox
28	842503538	Leistungsplatine CPU 230V MDL neu




Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

1	842502881	Kaffeeauslauf Brühgr. grau Redesign
2	842500409	Druckfeder konisch
3	842502029	Ventilkugel Glas d=5mm
4	842500178	O-Ring ORM 0080-15 EPDM
5	842500313	Kolben zu Brühgruppe l=47mm grau
6	841557323	O-Ring ORM 0320-40 silikon
7	842500132	Arretierhaken grau
8	842500134	Seitenteil links z.Brühgruppe grau
9	842501902	Spax-Schraube 3x16 DIN 7505-B inox
10	842501986	Rändelspannmutter, schwarz
11	841555273	O-Ring R5 EPDM
12	842502595	Einlaufstutzen grau
13	842500174	O-Ring 2025 EPDM
14	842502579	Einlaufstutzen grau m. O-Ring
15	842502667	Sieb (geätzt) kplt. mit Stift
16	842500320	Brühkammer Brühgruppe 38.5, grau
17	842502596	Kurbelwelle Brühgruppe grau
18	842500135	Seitenteil rechts Brühgruppe grau
19	842500146	Gleitstück Brühgruppe grau
20	842502594	Abstreifer zu Brühkammer, grau
21	842503389	Blechschrabe M3x18 DIN7505B inox
22	842502666	Stößel Brühgruppe m.integr. Sieb
23	842500316	Druckfeder zu Stößel d=14mm
24	842500317	Arretierhülse zu Druckfeder
25	842500181	O-Ring ORM 0090-25 EPDM
26	841556730	Stößel m. integr. Sieb kplt.

Pos.	ART-NR.	Bezeichnung
------	---------	-------------

27	842500130	Pleuel Brühgruppe grau
28	842500126	Trichter Brühgruppe bedruckt grau
29	842502593	Federbügel Brühgruppe
30	842500190	Linsen-Blechschr.3,5x19DIN7981Cinox
31	842500117	Druckfeder f.Griffstück Brühgruppe
32	842500133	Handgriff zu Brühgruppe grau
33	842502882	Brühgruppe kplt. Royal Redesign





<b>Saeco</b> INTERNATIONAL GROUP		DATA	SCALA
PRO. PART.	MATERIALE	29/09/03	VERE / APPROV.
COL. GEN.	TRATTAMENTI TERMICI	BASSI F.	DISEGNATO
APPROFONDITO		TONELLA	SOSTITUITO DAL
TERMINAZIONE		CA SAECO MAGIC DE-LINE REDISEGN	COL. STAMPO
SCHEMA DI CABLAGGIO Z80Y		TYPE SUPPOR	N° INPR. IN MOD.
			01
			0362.H01